

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị là sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế các chương trình Y tế-Dân số, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 thuộc Dự án 7, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn

Địa chỉ: Tiểu khu Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Đinh Thị Tâm

Chức vụ: Phụ trách khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế

Số điện thoại: 02093874940; 0977648721

Email: [nganson.ttyt.dxn@gmail.com](mailto:nganson.ttyt.dxn@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế, Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

- Nhận qua email: [nganson.ttyt.dxn@gmail.com](mailto:nganson.ttyt.dxn@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị, vật tư (theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp trang thiết bị, vật tư: Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong quý III năm 2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thống nhất trong quá trình thương thảo.

5. Các thông tin khác: Báo giá đã bao gồm thuế phí và vận chuyển đến kho bảo quản.

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu như trên gửi báo giá theo những nội dung tại Phụ lục II đính kèm.

***Nơi nhận:***

*Gửi bản điện tử:*

- Như trên;
- BGĐ (B/c);
- Phòng HC- TH ( kế toán);
- KD-VTYT;
- Phòng DS (Đăng tải trên TTTĐT);
- Lưu: VT, KD- VTYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nông Văn Bình**

**PHỤ LỤC I**

(Kèm theo thư mời số: 491 /TM-TTYT, ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn)

STT	Tên vật tư, sinh phẩm	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Test protein niệu (Que thử nước tiểu 3 thông số)	Hộp URS-10 có 100 que test dùng để thử nước tiểu với 3 thông số. Độ chính xác cao	300	Test
2	Test HBsAg	Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg. Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 100%; Độ chính xác tương quan: 100%. Ngưỡng phát hiện (LOD) của que thử HBsAg Rapid Test là 1 ng/mL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. Đọc kết quả tại 15 phút. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	300	Test
3	Test giang mai	Định tính phát hiện các kháng thể IgG&IgM anti-TP trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần : Syphiligen IgG chuột, Syphiligen r17 , Streptavidin-IgG thỏ. Độ nhạy >99.7%, độ đặc hiệu: 99.6%, độ chính xác: 100%. Ngưỡng phát hiện : nồng độ 1:1024 SYP29. Dạng que. Đọc kết quả sau 10 phút, HSD 24 tháng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485	300	Test
4	Ống nghiệm nhựa có nút đỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa PP</li> <li>- Màu sắc ống nghiệm: Trắng - màu sắc nút: Đỏ</li> <li>+ Ống nghiệm nhựa PP lấy mẫu, nắp đỏ 12x75mm (5ml) có nhãn</li> <li>- Dung tích chứa: 5ml</li> <li>- Đường kính miệng: 12mm</li> <li>- Tổng chiều dài: 75mm</li> <li>- Quy cách đóng gói: 100 cái/gói</li> <li>+ Ống nghiệm nhựa PP lấy mẫu, nắp đỏ 12x75mm (5ml) không nhãn</li> <li>- Dung tích chứa: 5ml</li> <li>- Đường kính miệng: 12mm</li> <li>- Tổng chiều dài: 75mm</li> <li>- Quy cách đóng gói: 100 cái/gói</li> </ul>	1200	Cái

5	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	4	Túi
6	Bơm tiêm 5ml	Nguyên liệu: Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế. Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Sản xuất: Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: Chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Dung tích: 5ml Công nghệ: Châu Âu Tiêu chuẩn: GMP-FDA / ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008.	1800	Cái
7	Găng tay	Chất liệu chính: Cao su tự nhiên (latex) Chiều dài: 24 cm Trọng lượng: 4,5 kg/thùng (size XS, S), 5,0kg/thùng (size M) Màu sắc: trắng sữa Kích thước: S, M Kích thước: 34×23.5×21.5 chiều dài tối thiểu: 240mm Chiều rộng: XS: 76 ± 3mm; S: 84 ± 3mm; M: 94 ± 3mm; L: 105 ± 3mm; XL: 113 ± 3mm; Trọng lượng cỡ S: 4,5 ± 0,2g; M: 5,4 ± 0,2g. Thiết kế và tính năng: Thuận cả hai tay, tính mềm mại, giảm tiết mồ hôi mang lại cảm giác thoải mái vừa vặn cho người sử dụng; găng tay sử dụng trong thăm khám y tế Độ dày đầu ngón tay: tối thiểu 0.12mm; Lòng bàn tay, cổ tay: tối thiểu 0.10mm. Độ già hóa – Sức căng kéo dài trước lúc nghỉ (độ dẫn): Min: 18MPa, 650%; Sức căng kéo dài sau lúc nghỉ (độ dẫn): Min: 14MPa, 500%; Quy cách đóng gói: 50đôi/ hộp; 500 đôi/Thùng; Lượng bột: Tối đa 10mg/ dm <sup>2</sup> . Lượng Protein: Tối đa 200 mg/ dm <sup>2</sup> . Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485; EC	2.100	Đôi
8	Bông y tế	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên, không lẫn tạp chất và không pha poly. Công nghệ châu Âu giúp bông mịn, chắc. Quy cách đóng gói đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, có cả bông y tế cuộn và bông y tế cắt miếng. Áp dụng công nghệ tiệt trùng E.O.Gas đối với những sản phẩm dùng trong phẫu thuật.	8	Kg

9	Test HIV	Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, Độ chính xác: 99.99%. Đọc kết quả tại 15 phút. Không phát hiện thấy hiện tượng phản ứng chéo với các mẫu dương tính HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Anti-Syphilis, Anti-HCV, Anti-RF, Anti-H.pylori, Anti-CMV IgG, Anti-Rubella IgG. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	400	Test
10	Túi đựng rác thải	Thông số kỹ thuật túi đựng chất thải y tế màu trắng Chất liệu: nhựa HDPE, nhựa PE Kích thước túi: - Kích thước 40x60cm dùng cho thùng rác 15l, 30l - Màu trắng - Túi có dây rút; có quai xách; - Có logo y tế - Hàng sản xuất mới 100%.	2	kg
11	Khẩu trang y tế	Khẩu trang làm từ giấy kháng khuẩn cao cấp. Không sợ thủy tinh. Không gây dị ứng. Kháng khuẩn	800	cái
12	Hộp an toàn giấy	Hộp y tế an toàn đựng bơm kim tiêm bản đã qua sử dụng được sản xuất từ chất liệu giấy duplex có tráng lớp nhựa giúp kháng thủng. Sản phẩm dễ sử dụng và thường được sử dụng để đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng tại các cơ sở y tế và bệnh viện. – Đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng – Hộp này được tiêu huỷ trong lò đốt rác y tế – Được phủ lớp nhựa kháng thủng, để phòng ngừa kim tiêm đâm thủng. – Hộp an toàn sản xuất theo TC ngành y tế	30	cái
13	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Thành phần: 75%tt/tt Ethanol; 8%tt/tt Isopropyl Alcohol; 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate.	34	chai
14	Cồn 70 độ	Đóng chai; Thành phần chính Ethanol 70% , dung dịch dùng ngoài	26	Chai

15	Mỏ vít dùng một lần	<p>Chất liệu: Polystyrene, chất trong suốt, không độc hại, cấp y tế.          Kích thước: Lớn, Trung bình, Nhỏ          Khử trùng EO          Đóng gói Được tiệt trùng trong túi polybag hoặc phim riêng lẻ + Polybag hoặc gói vỉ, 100 chiếc / ctn          Kích thước thùng carton: 520x380x360mm G.W: 7kgs          N.W: 6kgs</p>	600	Chiếc
16	Dung dịch Lugol's Iodine (VILI).3-5%	<p>Thành Phần:– Iod– Kali Iodid– Tá dược vừa đủ chai 500ml.Loại : 3% và 1%          Sử Dụng:– Bôi trực tiếp lên vùng bị nấm da hoặc những nốt ban đỏ.– Bôi vào chỗ vùng bị thương phỏng và điều trị viêm nhiễm.– Dùng trong sản phụ khoa (bôi trực tiếp hoặc pha loãng để vệ sinh)          Tên hoạt chất: mỗi 20 ml chứa: Iod 0,2g; kali Iodid 0,4g          Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài          Tiêu chuẩn: TCCS</p>	2	Chai
17	Giấy siêu âm	<p>Giấy in nhiệt đen trắng siêu âm Accuchar cho giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, có độ bóng, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao. Quy cách: 5 cuộn/hộp; 50 cuộn/thùng          Kích thước: Kích thước 110MM x 20 M, khoảng 240 tấm ảnh          Gồm 2 loại :AC 110S và AC 110HD</p>	2	Cuộn
18	Pas siêu âm	<p>Đặc điểm kỹ thuật:          +.Phù hợp với tần số siêu âm đang được sử dụng          +Không gây bỏng quần áo,không gây hại đầu dò.          + Không có Formaldehyde          +Vô khuẩn,không gây mẫn cảm hoặc rát da          Công dụng:          + Gel siêu âm khi dùng trong công nghệ siêu âm nhằm giúp tránh sự phản xạ âm thanh mạnh ở các đường biên giữa đầu siêu âm và da do túi khí          Kích cỡ/Dung tích: 5 lít          Quy cách đóng gói: Thùng 4 can</p>	5	Lít

19	Dung dịch sát khuẩn Povidone iodine 10%	<p>Thành phần Thành phần hoạt chất: Povidon iod 10 g Thành phần tá dược: Dinatri hydrophosphat, acid citric, natri hydroxyd, glycerin, nonoxynol 9, nước tinh khiết vừa đủ 100 ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sát khuẩn để giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở vết cắt, vết trầy và vết bỏng nhỏ.</li> <li>- Sát khuẩn da trước khi phẫu thuật</li> <li>- Giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng da.</li> </ul>	4	Chai
20	Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế	<p>Tác dụng: - Khử khuẩn chất thải y tế (máu, dịch và các chất thải nhiễm khuẩn... trên dụng cụ y tế và ở ngoài môi trường)- Khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế, khử khuẩn bề mặt tường, sàn, môi trường trong y tế. Các thông số của sản phẩm- Quy cách: 5g x 100 viên- Thành phần: Sodium Dichloroisoyanurate (NaDCC)50% (2,5g trên viên 5g)</p>	500	viên
21	Que thử đường huyết	<p>Que test đường huyết dùng cho máy đo đường huyết Phạm vi đo: 20~600mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L) Thời gian đo: ≤5 giây. Đãi Hematocrit: 35% – 60% Đo kết thúc sẽ báo kết quả hiển thị trên màn hình máy, đồng thời cập nhật hiển thị kết quả tại Ứng dụng Facare Mẫu máu rất nhỏ, chỉ 0,5μL mẫu máu mao mạch. Số lượng 25 que thử 25 kim lấy máu Quy cách đóng gói: Hộp nắp hút âm chuyên dụng Kim lấy máu sử dụng cho máy đo đường huyết Là phụ kiện dùng để lấy máu phục vụ cho việc đo đường huyết, sản phẩm kèm theo máy và được sử dụng một lần, nên số lượng kim lấy máu sẽ tương đương với số lượng que thử</p>	1000	Que
<b>Tổng cộng: 21 khoản</b>				

**PHỤ LỤC II**  
**MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT, ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn)

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: .....

ST T	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền
	<b>Cộng</b>									

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày....tháng...năm.....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.....,ngày....tháng...năm .....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu)



